



## **MESURES EXCEPCIONALS PER FER FRONT A LA INFECCIÓ PEL NOU CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) I RECOMANACIONS ORGANITZATIVES PER AL SERVEI D'ESPLAI**

### **Destinatari: centres que ofereixen servei d'esplai**

---

L'objectiu d'aquest document és establir les mesures sanitàries que s'han d'aplicar als centres que ofereixin servei d'esplai de manera que puguin reprendre l'activitat **minimitzant el risc de transmissió de la infecció pel SARS-CoV-2.**

**No es tracta, doncs, d'un retorn a les condicions que precedien l'emergència sanitària, sinó d'instaurar uns procediments de treball que han de permetre seguir evitant la propagació del virus.**

En aquest document s'emeten un seguit d'instruccions destinades específicament al servei d'esplai.

### **Premisses bàsiques**

---

Generals:

- Els centres que ofereixin servei d'esplai han d'organitzar les aules per unitats de convivència. Aquesta organització permet que cada unitat pugui fer vida de classe (interaccionar, compartir material, joguines...) tant a l'aula com al pati, sense fer ús de la mascareta ni mantenir la distància d'1,5 m.
- Les unitats de convivència han de ser fixes per a tots els dies; això vol dir que, un cop creades, no es poden intercanviar els infants entre diferents unitats. Cal prioritzar l'estabilitat dels grups durant el període de durada del servei d'esplai (p. ex., quinzenal o mensual).

- Per als infants que formen part de diferents agrupaments (p. ex.: escola, aula d'acollida o esplai) es considera *unitat de convivència* l'agrupament on l'infant roman més temps. Sempre que sigui possible, cal mantenir les unitats de convivència creades en altres serveis. Si no és possible i el grup del servei d'esplai no és la unitat de convivència, cal seguir la norma de mascareta o el distanciament mínim d'1,5 metres entre els infants.
- Per mantenir la traçabilitat cal disposar de registres dels infants que es troben en cada agrupament.

#### Específiques:

- Cal evitar l'accés al servei d'infants amb símptomes de malaltia aguda o en situació d'aïllament domiciliari.
- En cas que un infant presenti símptomes de malaltia aguda durant el servei, caldrà ubicar-lo en un espai diferenciat de l'aula en espera que arribi la família per recollir-lo.
- Els treballadors amb símptomes de malaltia aguda o en situació d'aïllament domiciliari no poden acudir al centre.
- En cas de detectar un infant o un professional amb símptomes de malaltia aguda, s'ha de seguir el procediment indicat en l'annex 1.

### **Mesures organitzatives**

---

- Els grups d'infants poden ser els següents:
  - o Infants entre 3-6 anys: màxim 10 per grup.
  - o Infants a partir de 6 anys: màxim 15 per grup.
- Els infants d'una mateixa unitat de convivència es poden relacionar i interactuar entre ells, però no han de relacionar-se i interaccionar amb infants d'altres grups.
- En cas de coincidir diferents grups per dur a terme activitats en moviment, cal respectar una distància mínima entre grups de 4 metres.
- Els mateixos professionals han d'atendre sempre el mateix grup d'infants durant tot l'horari d'obertura del centre i durant tots els dies.
- Cal evitar que un mateix professional atengui diferents grups. En cas de necessitat, aquesta persona ha de minimitzar el contacte amb els infants i extremar les mesures de protecció (higiene de mans entre grup i grup, mascareta o distància mínima d'1,5 metres).
- No serà obligatori l'ús de mascaretes per a infants i adolescents en un mateix grup quan el grup constitueixi una unitat de convivència.

- No és necessari que els infants duguin mascareta quan són menors de sis anys.
- Pel que fa als infants majors de sis anys, és necessari l'ús de mascaretes en els supòsits següents:
  - o En arribar i en finalitzar la jornada.
  - o Quan els infants o adolescents coincideixin amb altres grups en espais comuns.
  - o Quan el grup no constitueixi una unitat de convivència i no es pot mantenir la distància d'1,5 metres.
  - o Quan per qualsevol motiu s'ha d'atendre l'infant o adolescent i no es pot mantenir la distància mínima de seguretat (per exemple, per fer una cura).
- Cal que el personal del centre dugui mascareta. No serà necessari l'ús de la mascareta quan es pugui mantenir la distància de seguretat mínima d'1,5 metres. El tipus de mascareta i qualsevol altre material de protecció han de ser els que indiquin els serveis de riscos laborals dels centres.
- Tota peça de roba i calçat que duguin els professionals serà d'ús exclusiu de treball i s'haurà de rentar diàriament.
- Els infants han de portar una muda neta cada dia, que s'ha d'haver rentat a més de 60 graus.
- Cal extremar la higiene de mans tant com sigui possible amb aigua i sabó, tant en el cas dels infants com en els adults. Els adults poden utilitzar gel hidroalcohòlic. En cas que per necessitat calgui utilitzar gel hidroalcohòlic en els infants, s'ha de mantenir fora del seu abast. Per a l'assecat de mans s'utilitzarà paper d'un sol ús.
- Cal tenir una cura especial de la higiene de mans en els casos següents: en arribar i abans de marxar del centre; després de tossir, esternudar o mocar-se; després d'anar al bany; abans i després dels àpats; en retornar d'una activitat a l'exterior o quan les mans estan visiblement brutes.
- Cal limitar el nombre de joguines disponibles a les que es poden rentar i desinfectar fàcilment. No s'han de portar joguines de casa.
- Els infants de diferents grups no poden compartir joguines ni objectes. En cas que sigui necessari, s'han de desinfectar prèviament. En cas que diferents grups utilitzin espais comuns, entre grup i grup cal desinfectar les superfícies de contacte.
- Cal ventilar els espais un mínim de tres vegades al dia durant 10 minuts, de manera natural o forçada.

- Es poden fer sortides a l'exterior seguint les recomanacions de sortida establertes per a cada moment.

## **Arribada i recollida dels infants**

---

- Cal habilitar una zona d'arribada i recollida dels infants. Els pares no poden anar més enllà d'aquests punts. Cal preveure la neteja i desinfecció d'aquests espais dos cops al dia si són espais interiors.
- Cal dur a terme un rentat de les mans dels infants en el moment de l'arribada i abans de la recollida, prioritant l'ús d'aigua i sabó.
- L'arribada i la recollida s'han d'organitzar per grups per evitar que les famílies d'altres coincideixin. Només es permet que un familiar porti i reculli un infant, i entre els familiars cal que hi hagi la distància de seguretat. Es poden habilitar circuits diferenciats per evitar els encreuaments de les famílies.

## **Àpats**

---

- No està permès que els infants portin el menjar preparat de casa seva.
- Està permès que els infants portin esmorzar i berenar.
- Tots els àpats s'han de fer respectant els grups.
- Durant els àpats cal evitar que els infants comparteixin el menjar i els estris.
- El personal manipulador dels aliments ha de disposar d'una formació en higiene alimentària degudament acreditada.
- Cal que tots els infants duguin a terme una higiene de mans abans i després dels àpats. El personal ha de dur a terme una higiene de mans abans de preparar el menjar i després d'ajudar els nens a menjar.
- Abans i després dels àpats cal netejar i desinfectar les superfícies de contacte dels nens: taules, cadires, etc.
- Tots els estris i la vaixela s'han de rentar i desinfectar obligatòriament amb màquines de rentar que assegurin una temperatura correcta de desinfecció. Un cop rentats i desinfectats, és important manipular-los i emmagatzemar-los amb cura de no contaminar-los. Si no es disposa d'espais tancats o independents per emmagatzemar la vaixela un cop neta, es recomana guardar les safates, els plats i els vasos cap per avall.
- Es recomana que els infants duguin la seva pròpia cantimplora o botella d'aigua.

## **ANNEX 1. PROCEDIMENT QUE CAL SEGUIR EN CAS QUE ES DETECTI UN TREBALLADOR O UN INFANT AMB SÍMPTOMES DE MALALTIA AGUDA**

---

En cas que un infant o un professional del centre presenti símptomes de malaltia aguda, se seguirà el procediment següent:

- a) Infant: es conduirà l'infant a l'espai habilitat a aquest efecte dins de l'aula. S'avisarà de manera immediata la família de l'infant perquè el vagi a recollir amb urgència i contacti amb el seu metge.

El retorn de l'infant a la ludoteca estarà condicionat a la presentació d'un certificat mèdic que acrediti que es pot efectuar aquest retorn.

- b) Treballador: el treballador que es trobi malament dins del centre caldrà que es desplaci de manera urgent al seu domicili i que contacti amb el seu metge.

El retorn del treballador a la ludoteca estarà condicionat a la presentació de l'alta mèdica corresponent.

En qualsevol dels dos casos caldrà:

- Dur a terme una neteja i desinfecció intensiva de l'aula i l'espai on s'ha ubicat la persona sospitosa d'infecció (vegeu el protocol de neteja annex).

## **ANNEX 2: NETEJA I DESINFECCIÓ**

---

La supervivència dels coronavirus en les superfícies pot ser molt variable, d'entre dos hores i nou dies, en funció del material, la temperatura, la humitat, etc.

**Per això, és recomanable que s'intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme.**

### **Generalitats de la neteja i la desinfecció**

- La neteja és fonamental perquè elimina la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i arrossega els microorganismes. Es recomana fer una neteja diària, utilitzant aigua i sabó, de totes les superfícies de contacte freqüent amb les mans.
- Us recordem que la desinfecció per inactivar els microorganismes ha d'anar precedida d'una neteja, perquè si no la brutícia pot interferir en els desinfectants i minimitzar-ne l'eficàcia.
- Cal netejar i desinfectar periòdicament els elements i utensilis utilitzats en la neteja i desinfecció (baietes, pals de fregar, guants).

- Netegeu el terra sovint amb aigua i sabó o amb els productes habituals. Després, desinfecteu-lo amb lleixiu diluït a 1/50 (la quantitat de lleixiu equivalent a un got d'aigua de 200 ml per a una galleda amb deu litres d'aigua).
- De forma general, es recomana la neteja i desinfecció com a mínim una vegada al dia. En les superfícies de contacte, cal augmentar la periodicitat de la neteja i desinfecció.
- La neteja es pot fer amb aigua o sabó o amb els detergents d'ús habitual en l'àmbit domèstic, que s'hauran d'aplicar en la concentració i les condicions d'ús que indiqui l'etiqueta de cada producte.
- En el cas de la desinfecció, els productes utilitzats hauran de tenir efecte viricida i ser aptes per utilitzar-los en aquest grup d'edat.

Els productes de neteja i desinfecció s'han de manipular de forma adequada per evitar possibles riscos.

- Els productes de neteja i desinfecció s'han de mantenir protegits i fora de l'abast dels infants.
- Cal llegir les etiquetes i seguir totes les instruccions d'ús. S'ha de respectar la dosificació indicada i aplicar cada producte de la forma prevista i al lloc previstos. El fet d'utilitzar-ne en més quantitat no implica que siguin més efectius, i fer-ho podria comportar riscos.
- No es poden barrejar ni utilitzar a la vegada productes diferents, ja que podrien deixar anar gasos tòxics o generar reaccions químiques perilloses.

### **Zones d'actuació i objectes als quals cal prestar una atenció especial**

La neteja i desinfecció ha de ser freqüent en totes les zones de l'establiment. Les zones i els punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són els següents:

- Interruptors i timbres, botoneres dels ascensors.
- Manetes i poms de portes.
- Baranes i passamans.
- Taulells, taules, expositors, cadires.
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins.
- Telèfons.
- Juguines i material esportiu.
- Serveis higiènics.

- Vaixel·la i estris de cuina.
- Material i superfícies de contacte dels espais interiors i exteriors del centre.

### **ANNEX 3: CRITERIS D'ADMISSIÓ**

---

Es recomana prioritzar l'accés als infants que ja estan inscrits o matriculats als serveis d'esplai en els supòsits següents:

- Infants amb una discapacitat als quals l'accés al servei d'esplai afavoreixi una estimulació més gran.
- Infants de nuclis familiars amb situacions socials vulnerables.

Els centres que ofereixen servei d'esplai i que reprenquin la seva activitat han d'informar-ne l'Àrea d'Autorització, Acreditació i Inspecció Sociosanitària del Ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, mitjançant l'adreça electrònica [areainspecciosocial@govern.ad](mailto:areainspecciosocial@govern.ad).

#### **Normativa**

Aquestes recomanacions tenen en compte la normativa vigent en tots els àmbits relacionats amb l'activitat de servei de guarda d'infants del país (vegeu el final del document):

- Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball. Aquesta Llei és aplicable a tots els sectors d'activitats. Els empresaris han d'adoptar un o diversos models d'organització, en compliment del deure de prevenció i protecció dels seus treballadors.
- Decret legislatiu del 30 de maig del 2018 de publicació del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.
- Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, del 7 de juny del 2017.
- Decret del 31 d'octubre del 2017 de modificació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, del 7 de juny del 2017.